

Föreningsstämma



För 2012 & 2013

På församlingsgården
Sön 17 mars kl. **18.30**

Det är viktigt att så många som möjligt av samfällighetens medlemmar kommer på årsmötet eftersom vi ska fatta beslut i ekonomiska frågor, ev lån för investering i belysning och garageportar.

Både nya och gamla gårdsombud kallas till mötet då byte av gårdsombud sker i samband med årsmötet.

OBSERVERA!

Allt beslutsunderlag finns tillgängligt på vår hemsida: <http://sodergard.nu/dokument/>
Handlingarna hittar man i mappen **2013** vidare i **Årsmöteshandlingar**, mappar man klickar på för att öppna. Om man inte har tillgång till dator, finns handlingarna att tillgå hos samtliga styrelsemedlemmar.

Vi bjuder på fika

VÄLKOMNA!

Södergårds samfällighetsförening i Brunflo

Samtliga medlemmar kallas till årsmöte/stämma söndag den 17 mars 2013 kl. 18.30 i församlingsgården, Brunflo. Samfälligheten bjuder på fika.

Dagordning

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelsen till årsstämman
3. Val av stämmofunktionärer
 - a) Ordförande
 - b) Sekreterare
 - c) 2 justerare/rösträknare
4. Godkännande av dagordningen
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat och balansräkning
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Framställanden från styrelsen och motioner från medlemmarna
 - Framställanden från styrelsen:
 - a) Nya motorvärmplatser
 - b) Belysning i området
 - c) Nya garageportar
12. Fastställande av lånestorlek för investering
13. Ersättning till styrelsen och revisorerna
14. Investeringskontot
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd
16. Val
 - a) Styrelseledamöter
2 år _____
2 år _____
2 år _____
 - b) Styrelsesuppleanter
1 år _____
1 år _____
1 år _____
 - c) Revisorer
1 år _____
1 år _____
 - d) Revisorssuppleanter
1 år _____
1 år _____
 - e) Valberedning
1 år _____
1 år _____
17. Övriga frågor
18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
19. Mötets avslutande

STYRELSEARBETET 2012

Vid föreningsstämman 2012 fick styrelsen två nya medlemmar Tomas Vängman och Håkan Norin.

Då ingen frivillig till posten som ordförande fanns beslöts att extrastämma skulle hållas och att Aarre Meriläinen skulle vara kvar som ordförande till dess.

Vid extrastämma 2012-04-22 gick undertecknad in i styrelsen och valdes till ordförande. Samtidigt har Tomas Vängman avsagt sig sin plats i styrelsen.

Per Höglund beslutade att lämna styrelseuppdraget fr.o.m. den 1 januari 2013.

Styrelsen har under året haft regelbundna möten med uppehåll under semesterperioden.

Enligt stämmobeslut 2012 så har det bytts säkringar till 6A för motorvärmplatserna samt monterats elmätare på utvalda motorvärmplatser och varmgarage. Arbetet med detta påbörjades 2012 och avslutades några dagar in på det nya året 2013.

Under året har det varit ett antal kontakter med Jämtkraft och NCC rörande återställning efter fjärrvärmearbetet. En del har åtgärdats men en del återstår som har utlovats att utföras när tjälen gått ur jorden fram emot sommaren 2013.

Arbetet med belysningsfrågan för området har fortgått med bl.a. en hel del faktainsamling. Det kommer nyheter nästan dagligen. Det pågår en febril verksamhet med utvecklingsarbete hos fabrikanter för att hänga med "på tåget" när nu lampor ska fasas ut och ersättas på grund av miljöskäl.

Med hänvisning till ovanstående och kostnadsbild har styrelsen därför nu utarbetat nya alternativ beträffande belysningen som stämman kommer att få ta ställning till.

I övrigt har styrelsearbetet bestått i att sköta den löpande förvaltningen beträffande ekonomi, sandning, snöröjning mm.

Brunflo 2013-02-27

För styrelsen
Roger Månsson
/ ordförande /

Resultaträkning 2012

Intäkter kr	120101-121231	Budget 2012
Medlemsavgifter	185 258	186 880
El belysning	31 049	31 232
Upplåtelseavgift för mark	5 000	5 000
Avgifter för motorvärmplatser	7 911	7 920
Motorvärmare	53 350	53 408
Varmgarage	93 562	94 136
Sopavgifter	225 552	227 328
Räntor	456	700
Investeringskonto	127 000	128 000
Övriga intäkter	1 550	0
Summa	730 688	734 604
Kundfordringar	4 034	
Summa inkl. kundfordringar	734 722	
Kostnader kr		
El garage/motorvärmare	129 884	147 544
El belysning	31 232	31 232
Snöröjning/sandning	100 758	88 500
Underhåll	36 686	40 000
Sopavgifter	229 807	227 328
Försäkring	5 585	5 000
Administration	3 143	3 500
Arvoden och arbetsgivaravgifter	46 395	51 000
Övriga kostnader	10 088	10 000
Bankavgifter	1 910	2 500
Avsättning investeringskonto	128 000	128 000
Summa	723 488	734 604
Årets resultat kr	11 234	

Balansräkning 2012

Tillgångar	2012-12-31	2011-12-31
Investeringskonto	383 679,42	234 194,88
Bank	198 047,76	216 655,73
Kassa	78,00	78,00
Fordringar obetalda avgifter	182 288,00	186 766,00
Summa tillgångar	764 093,18	637 694,61

Skulder och eget kapital

Investeringskonto	383 679,42	234 194,88
Balanserat resultat	257 195,62	237 772,51
Årets resultat	11 234,14	18 096,72
Leverantörsskulder	111 984,00	147 630,50
Summa skulder och eget kapital	764 093,18	637 694,61

Södergårds Samfällighetsförening



Roger Månsson, ordförande



Håkan Norin, sekreterare



Eva-Britt Frånlund, ledamot



Robert Jonsson, kassör



Per Höglund, ledamot



Södergårds Samfällighetsförening

Styrelsens framställan till årsstämman 2013 angående:

Nya motorvärmplatser

Bakgrund


Södergårds Samfällighetsförening har i dag 44 parkeringsplatser med motorvärmrutttag (motorvärmplatser) som föreningens medlemmar har möjlighet att hyra. Alla motorvärmplatser är uthyrda och har så varit under väldigt många år. Medlemmar som är intresserad av att hyra en motorvärmplats anmäler sitt intresse till styrelsen som noterar detta i en kölista.

I början av 2011 fanns 14 medlemmar uppskrivna på kölistan och efter ett beslut på årsmötet samma år utökades antalet motorvärmplatser från 34 till 44 platser (styrelsen fick mandat att utöka med upp till 10 platser – efter behov). Under 2012 anmälde sig sju nya medlemmar till kölistan och redan i år har fyra nya medlemmar anmält sig. Totalt finns nu 15 medlemmar uppskrivna på kölistan och hur dessa fördelas på de olika parkeringarna framgår i tabellen nedan.

	L 1 - 75	L 77 - 175	T 2 - 80	Södergård totalt
Antal hushåll	38	50	40	128
Garageplatser*	39	51	41	131
Motorvärmplatser	10	18	10	32
Parkeringsplatser	20	23	19	67
Antal i kölistan	6	6	3	15

*) Varav en garageplats på varje parkering används som ett gemensamt förråd.

När de nya motorvärmplatserna gjordes i ordning på parkeringen vid Lagmansvägen 77 – 175 sattes nya stolpar upp med möjlighet till totalt åtta nya motorvärmplatser. Endast sex av dessa möjliga platser utrustades med motorvärmrutttag. De två kvarvarande platserna (markerade med M63 och M65 i kartan nedan) förberedes för en framtida utökning genom att tomma skåp monterades på stolpen.



Förslag

Omvandla de två förberedda parkeringsplatserna på parkeringen vid Lagmansvägen 77 – 175 till parkeringsplats med motorvärmrutttag. Kostnaden för detta tas från investeringskontot.

Styrelsen föreslår årsstämman

att anta styrelsens framställan till nya motorvärmplatser.



Södergårds Samfällighetsförening

Styrelsens framställan till årsstämman 2013 angående:

Belysning för området

Bakgrund

Den nya styrelsen ansåg att kostnaden, som årsmötesstämman 11/12 beslutade om, för investering i ny belysning var hög och ville därmed undersöka billigare alternativ.

Ordförande Roger Månsson har under 2012 tagit del av ett antal olika belysningsutredningar samt titta på investeringar som är gjorda inom liknande områden. Roger har även gjort en stor kartläggning över vilka olika typer av armaturer, lampor etc som finns på marknaden.

Slutsatsen från ovanstående kartläggningar är att vi bör investera i en armatur med E27-sockel.

Roger har även ordnat provmontering av olika typer av lampor samt en typ av armatur. Den senare sitter monterad vid Lagmansvägen 39-41

Förslag

Styrelsen ser följande tänkbara förslag:

- 1) Att gå vidare med beslutet från förra årets stämma exkl armaturerna på garagen.
- 2) Vi byter ut samtliga armaturer, varav 82 st av fabrikatet Thorn Jet, 3 st av fabrikatet Action LED. Vi behåller dagens armaturer på garagen och byter, vid behov, ut glasen från de armaturer som byts ut.
Vi byter ut dagens lågenergilampor mot induktionslampor
- 3) Vi byter ut samtliga armaturer, varav 82 st av fabrikatet Thorn Jet, 3 st av fabrikatet Action LED. Vi behåller dagens armaturer på garagen och byter, vid behov, ut glasen från de armaturer som byts ut.
Vi behåller de lågenergilampor som sitter i dagens armaturer

Styrelsen föreslår årsstämman

att anta styrelsens framställan Belysning för området alt 2



Södergårds Samfällighetsförening

Styrelsens framställan till årsstämman 2013 angående:

Nya garageportar

Bakgrund

Garageportarnas kondition har under ett antal år blivit sämre och sämre. Under de senaste åren har samfälligheten varit tvungen att bekosta reparationer samt investering i en port som inte gick att reparera.

Styrelsen har vid tidigare besiktningar, av extern part, fått konstaterat att det finns sprickbildningar i infästningspunkterna, som kan orsaka haverier och skador både på egendom och person.

Vid installation av den bort som är utbytt fick styrelsen en skrivelse där det informerades att portarna är i väldigt dåligt skick och om något skulle hända med person eller egendom är styrelsen ytterst ansvarig.

Med ovanstående skrivelse som underlag vill inte styrelsen bära ansvar för portarna i det skick dom är idag och rekommenderar starkt att samtliga portar byts ut mot nya.

Styrelsen har tagit in offert på byte av 130 st garageportar och kostnaden för det är drygt 1 Msek. Garageporten i offerten är av samma typ som den port som redan bytts ut. Dieden Vipport Favorit, isolerad med frontplåt och sparkplåt i lackerad stålplåt, färg mörkgrå.

För den som är intresserad av att se hur porten ser ut finns den monterad på garageplats nummer 37 vid parkeringen Lagmansvägen 1 - 75.

Förslag

Styrelsen ser följande tänkbara förslag:

- 1) Att byta ut samtliga portar, utom den som redan byts ut, mot nya enligt offert.

Styrelsen föreslår årsstämman

att anta styrelsens framställan Nya garageportar alt 1



Glas & Portteknik

Östersund 2005.06.27

HansÅke Grinde
Lagmansväg 97
834 32 Brunflo

Kvarstående brister och fel efter åtgärder portar Södergårdens samfällighetsförening.

Generellt. Samtliga portar har sprickbildning i stålinfästning för armsystemet i karm.
Mer eller mindre. Trä syll bör oljas.

Siffran anger port nummer.

Inv. plåt lös. 1-15, 18-21, 24-28, 33-37, 60-62, 65-68, 71-75, 78, 99, 101-104, 106,
107,109,111, 116, 121, 125-128.

Utv virke. 24, 26, 27, 34, 45, 61, 62, 64, 79, 80, 84, 87, 88, 90, 91, 99, 104, 123, 125-128.

Fjädrar. 97 skaver mot karm, 61, 127 dåliga fjädrar.


Lösa armar. 11, 82 hänger snett, 118 portblad snett.

Lås. 85 vänster lås saknas.

Bottenlist. 37 saknas.

Med vänlig hälsning

Glas & Portteknik AB



Tomas Runudde

Arvoden 2013

Arvodeshöjningar

Kategori	1992	1994	1999	2000	2001	2006	2 007	2008	2010
Ordförande	2 000 kr	5 000 kr	6 500 kr	7 000 kr	7 000 kr	7 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr
Kassör	2 000 kr	5 000 kr	6 500 kr	7 000 kr	7 000 kr	7 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr
Sekreterare	2 000 kr	5 000 kr	6 500 kr	7 000 kr	7 000 kr	7 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr
Valberedning					1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
Revisorer	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
Sammanträdesarvode	150 kr	150 kr	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr	200 kr	320 kr

Antal sammanträden

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal sammanträden	10	11	6	7	9	10	8	6	7
Antal deltagare totalt	50	53	29	28	37	44	37	29	35
Antal deltagare per sammanträde	5,0	4,8	4,8	4	4,1	4,4	4,6	4,8	5,0

Kostnader

Kategori	2001	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ordförande	7 000 kr	7 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr
Kassör	7 000 kr	7 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr
Sekreterare	7 000 kr	7 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr	9 000 kr
2 Revisorer	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
2 Valberedning	1 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
Sammanträdesarvode	8 800 kr	10 600 kr	2 200 kr	6 600 kr	7 400 kr	13 000 kr	11 840 kr	9 280 kr	11 200 kr
Totalt	32 800 kr	35 600 kr	34 200 kr	37 600 kr	37 600 kr	44 000 kr	42 840 kr	40 280 kr	42 200 kr

Arvodekostnader till budget

Arvoden		42 200 kr
Arbetsgivaravgifter	31,24%	13 183 kr
Avdrag regionalt stöd	10,00%	-4 220 kr
Totalt		51 163 kr

Investeringskonto 2012

SALDO	2012-01-01	2011-01-01
-------	------------	------------

Investeringskonto	234 194,88 kr	0,00 kr
-------------------	---------------	---------

UTGIFTER

Stolpe till parkeringsplats	888,00 kr
-----------------------------	-----------

SUMMA	888,00 kr	45 333,00 kr
--------------	------------------	---------------------

INKOMSTER

Överföring kvartal 3 2011	24 765,00 kr
---------------------------	--------------

Överföring kvartal 4 2011	24 765,00 kr
---------------------------	--------------

Överföring april 2012	24 500,00 kr
-----------------------	--------------

Överföring maj 2012	7 000,00 kr
---------------------	-------------

Överföring juni 2012	250,00 kr
----------------------	-----------

Överföring juli 2012	27 000,00 kr
----------------------	--------------

Överföring augusti 2012	3 750,00 kr
-------------------------	-------------

Överföring september 2012	750,00 kr
---------------------------	-----------

Överföring oktober 2012	29 500,00 kr
-------------------------	--------------

Överföring november 2012	3 000,00 kr
--------------------------	-------------

Sparränta 2012	5 092,54 kr
----------------	-------------

SUMMA	150 372,54 kr	279 527,88 kr
--------------	----------------------	----------------------

SALDO	2012-12-31	2011-12-31
-------	------------	------------

Investeringskonto	383 679,42 kr	234 194,88 kr
-------------------	---------------	---------------

Kommentar:

Överföring görs i slutet av varje månad om det finns någon medlemsinbetalning den månaden.

Avsättningar	2012	2011
--------------	------	------

	128 000,00 kr	99 840,00 kr
--	---------------	--------------

Styrelsen förslag till avsättningen för 2013:	128 000,00 kr
---	---------------

Budgetförslag 2013

	Budgetförslag 2013	Resultat 2012	Budget 2012
Intäkter kr			
Medlemsavgifter	181 760	185 258	186 880
El fasta avgifter + belysning	46 592	31 049	31 232
Upplåtelseavgift för mark	5 200	5 000	5 000
Motorvärmplatser	46 464	7 911	7 920
Motorvärmare	11 440	53 350	53 408
Varmgarage	102 828	93 562	94 136
Sopavgifter	225 280	225 552	227 328
Sparränta	576	456	700
Investeringskonto	128 000	127 000	128 000
Övriga intäkter	0	1 550	0
Summa	748 140	730 688	734 604
KUNDFODRINGAR		4 034	
Totalt ink kundfodringar		734 722	
Kostnader kr			
El garage/motorvärmare	114 268	129 884	147 544
El fasta avgifter + belysning	46 592	31 232	31 232
Snöröjning/sandning	100 000	100 758	88 500
Underhåll	60 000	36 686	40 000
Sopavgifter	225 280	229 807	227 328
Försäkring	7 500	5 585	5 000
Administration/kontor	3 500	3 143	3 500
Arvoden och arbetsgivaravgifter	51 000	46 395	51 000
Övriga kostnader	10 000	10 088	10 000
Bankavgifter	2 000	1 910	2 500
Avsättning investeringskonto	128 000	128 000	128 000
Summa	748 140	723 488	734 604

Avgifter 2013

	Antal	Avg per inbet.period kr	Helår kr	Helår kr 2012
Hyra parkeringsplats motorvärmare	44	264 kr	1 056 kr	180 kr
Arrende av samfällldmark	26	50 kr	200 kr	200 kr
El fasta avgifter	128	54 kr	216 kr	196 kr
El belysning / värme förråd	128	37 kr	148 kr	48 kr
El Motorvärmare utan timer	0	0 kr	0 kr	1 924 kr
El motorvärmare med timer, 6A	44	65 kr	260 kr	1 052 kr
El motorvärmare med timer, 10A	0	0 kr	0 kr	1 408 kr
El varmgarage	41	627 kr	2 508 kr	2 296 kr
Medlemsavgift	128	355 kr	1 420 kr	1 460 kr
Investeringskonto	128	250 kr	1 000 kr	1 000 kr
Sopavgifter	128	440 kr	1 760 kr	1 776 kr

Uppgifter till budgeten

Intäkter från hyra motorvärm stolpe	46 464 kr
Intäkter från motorvärm utan timer:	0 kr
Intäkter från motorvärm med timer, 6A:	11 440 kr
Intäkter från motorvärm med timer, 10A:	0 kr
Intäkter el motorvärmare:	11 440 kr
Intäkter el från varmgarage:	102 828 kr
Intäkter el fasta avgifter + belysning	46 592 kr
Intäkter från arrenden	5 200 kr
Intäkter från medlemsavgifter:	181 760 kr
Investeringskonto:	128 000 kr
Intäkter från sopavgift:	225 280 kr

Beräkning av elkostnader och elavgifter 2013

År	Förbrukning	Fasta elkostnader		Rörliga elkostnader	
2012	153422	Abonnemang	27375	Elpris	46,47
2011	144791	Elberedskap	56,25	Elöverföring	12,8
2010	181506	Nätövervakning	3,75	Energiskatt	24,25
2009	163190	Elsäkerhet	7,50	Totalt:	83,52
2008	155350	Månadsavgifter	30		
Medel:	159652	Totalt: 27472,50			

Den fasta avgiften är **27472,50** kr per år med 125A säkring.

Beräknad rörlig avgift **83,52** öre per kWh.

Beräknad förbrukning **159652** kWh.

Samfällighetens totala elkostnader skulle då bli: $27472,5 + (159652 \times 0,8352) =$ **160 812 kr**

Fördelning

Antalet medlemmar: 128

Antal varmgarage: 41

Antal motorvärmare: 44

Den fasta avgiften samt kostnaden för gatubelysning och värme i förråden fördelas på alla medlemmar. Kostnaden för elförbrukningen för varmgarage och motorvärmplats fördelas på de medlemmar som har dessa.

Samfällighetens elförbrukning för gatubelysning och värme i förråden beräknas till:

22851 kWh totalt

179 kWh per år och medlem

149 kr per år och medlem i elförbrukning

215 kr per år och medlem i fasta avgifter

364 kr per år och medlem totalt

Samfällighetens elförbrukning för varmgaragen beräknas till:

123041 kWh totalt

3001 kWh per år och varmgarage

2506 kr per år och varmgarage

Samfällighetens elförbrukning för motorvärmplatser beräknas till:

13760 kWh totalt

313 kWh per år och motorvärmplats

261 kr per år och motorvärmplats

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2013

Totalt utdebiteras 747 564,00 kr
vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan.

Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens bankgirokonto: 687-4523

Påminnelseavgift om 50 kronor kan komma att utgå vid påminnelse om försenad inbetalning.

OBS! Uttaxerade belopp som inte inbetalas efter två påminnelser kommer att överlämnas för utmätning ur medlemmens fastighet.

Fastighets- beteckning	Fastighetsägare	Medlems- nummer	Förfalldatum				SUMMA
			2013-04-30	2013-07-31	2013-10-31	2014-01-31	
Södergård 1:39	Aronsson Evy & Aronsson Bengt-Sören	L137	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:40	Strand Sven Åke & Strand Gunilla	L139	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:41	Bergström Åsa & Bennmarker Lars-Göran	L141	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:42	Ström Annika & Willesgård Marcus	L143	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:43	Bäckström Leif & Elofsson Anneli	L145	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:44	Green Jerker & Green Anna-Kerstin	L147	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:45	Gidlund Örjan	L157	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:46	Schmidt Lars	L159	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:47	Wängman Thomas	L161	1515	1515	1515	1515	6060
Södergård 1:48	Forsberg Håkan & Bugge Inger	L163	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:49	Nilsson Jenny	L165	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:50	Berglund Annica & Hjalmarsson Fredrik	L167	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:51	Johansson Sören & Johansson Britt-Inger	L169	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:52	Molander Anders & Molander Bodil	L172	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:53	Edvinsson Sven Åke & Edvinsson Elisabeth	L175	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:54	Månthén Morgan	L173	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:55	Eriksson Magnus & Vejdegren Susanne	L149	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:56	Andersson Fredrik & Jonsson Angelica	L151	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:57	Skoglund Patrik	L153	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:58	Fjällström Margareta & Andersson Jan	L155	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:59	Johansson Marlene	L135	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:60	Eldebro Sture & Eldebro Åsa	L133	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:61	Kalén Mikael & Kalén Erica Margaretha	L131	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:62	Nilsson Johannes	L129	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:63	Eriksson Thommy & Svedlund Monica	L127	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:64	Stugholm Martin & Berg Pia	L125	1465	1465	1465	1465	5860

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2013

Fastighets- beteckning	Fastighetsägare	Medlems- nummer	Förfallodatum				SUMMA
			2013-04-30	2013-07-31	2013-10-31	2014-01-31	
Södergård 1:65	Nordin Arne & Nyberg Anneli	L123	1186	1186	1186	1186	4744
Södergård 1:66	Meriläinen Aarre & Hyttsten Meriläinen Iréne	L121	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:67	Widenström Helena & Holmberg Tomas	L115	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:68	Åberg Fredrik	L113	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:69	Jönsson Helena & Jönsson Anton	L111	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:70	Andersson Per & Gissler Andersson Annica	L109	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:71	Lundstam Inger	L119	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:72	Dolenius Britt-Marie	L117	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:73	Gunnmo Allan & Gunnmo Elizabeth	L107	1515	1515	1515	1515	6060
Södergård 1:74	Sundström Jörgen & Näslund Karin	L105	1186	1186	1186	1186	4744
Södergård 1:75	Ljung Hans-Eric & Ljung Ingela	L103	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:76	Flod Lillemor & Jönsson Morgan	L101	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:77	Lindqvist Sigrid & Lindqvist Max	L099	1515	1515	1515	1515	6060
Södergård 1:78	Hedman Johanna & Hedman Andreas	L097	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:79	Johansson Erik & Hellström Ann-Louise	L095	1515	1515	1515	1515	6060
Södergård 1:80	Norberg Sverre	L093	1186	1186	1186	1186	4744
Södergård 1:81	Johansson Lima Tore & Ejneborn Åsa	L091	2092	2092	2092	2092	8368
Södergård 1:82	Landin Folke & Landin Ulla-Britt	L089	1186	1186	1186	1186	4744
Södergård 1:83	Andersson Tord & Andersson Birgitta	L087	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:84	Nilsson Jan & Markusson Monika	L085	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:85	Jonsson Raymond & Jonsson Anita	L077	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:86	Marklund Malin	L079	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:87	Erlandsson Peter & Sundberg Anna-Karin	L081	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:88	Hultqvist Anna & Flodin Åke	L083	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:89	Elofsson Astrid	L067	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:90	De Val-Olsson Ylva & Olsson Lars-Olov	L065	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:91	Rosendahl Rune & Rosendahl Marianne	L063	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:92	Nilsson Johanna & Nilsson Erik	L061	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:93	Anteskog Tomas & Lövenås Anteskog Susanne	L059	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:94	Johansson Ulrika & Holm Pierre	L057	1465	1465	1465	1465	5860

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2013

Fastighets- beteckning	Fastighetsägare	Medlems- nummer	Förfallodatum				SUMMA
			2013-04-30	2013-07-31	2013-10-31	2014-01-31	
Södergård 1:95	Wangby Erik & Wangby Carina	L001	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:96	Olsson Catrine	L003	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:97	Persson Roger & Nilsson Camilla	L005	2092	2092	2092	2092	8368
Södergård 1:98	Sjödin Örjan & Tander Eva-Lotta	L007	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:99	Hansson Annica & Andersson Lennart	L009	1813	1813	1813	1813	7252
Södergård 1:100	Olovsson Mikael & Alfredsson Julia Anette	L011	1813	1813	1813	1813	7252
Södergård 1:101	Svensson Sören & Svensson Helén	L013	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:102	Hallman Karl Olof & Hallman Grazyna	L015	1813	1813	1813	1813	7252
Södergård 1:103	Ifrén Roland	L023	1515	1515	1515	1515	6060
Södergård 1:104	Ekeljung Mattias & Svensson Åsa	L021	1186	1186	1186	1186	4744
Södergård 1:105	Kristoffersson Jimmy & Åsén Linda	L019	1813	1813	1813	1813	7252
Södergård 1:106	Träskvik Carina	L017	2142	2142	2142	2142	8568
Södergård 1:107	Burvall Gunilla & Nordqvist Lars-Ola	L031	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:108	Rindberg Ingela	L029	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:109	Nilsson Carl-Johan & Röstel Daniela	L027	1813	1813	1813	1813	7252
Södergård 1:110	Edholm Yvonne & Edholm Alvar	L025	1186	1186	1186	1186	4744
Södergård 1:111	Månsson Roger & Magnusson Eva	L039	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:112	Jonsson Jenny & Jonsson Robert	L037	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:113	Eriksson Helena & Eriksson Jörgen	L035	1813	1813	1813	1813	7252
Södergård 1:114	Klich Anna & Lundstam Pär-Gunnar	L033	1813	1813	1813	1813	7252
Södergård 1:115	Höglund Pernilla & Höglund Christer	L047	1186	1186	1186	1186	4744
Södergård 1:116	Wickam Magnus & Martinsson Lena	L045	1515	1515	1515	1515	6060
Södergård 1:117	Marcusson Marie & Marcusson Thomas	L043	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:118	Rud Anette & Magnusson Stefan	L041	1186	1186	1186	1186	4744
Södergård 1:119	Gärdlund Roland & Gärdlund Gunilla	L055	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:120	Färdvall Johansson Johnny	L053	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:121	Wåglin Karin & Roos Wåglin Mikael	L051	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:122	Jokobsson Rikard & Holmlund Sara	L049	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:123	Persson Stefan & Törnvall Sonja	L069	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:124	Norin Håkan & Norin Marianne	L071	1465	1465	1465	1465	5860

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2013

Fastighets- beteckning	Fastighetsägare	Medlems- nummer	Förfallodatum				SUMMA
			2013-04-30	2013-07-31	2013-10-31	2014-01-31	
Södergård 1:125	Viberg Daniel & Leffler Catrine	L073	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:126	Höglund Håkan & Höglund Elly	L075	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:127	Boije Lina & Bergetoft Robin	T080	2092	2092	2092	2092	8368
Södergård 1:128	Andersson Martin & Östensson Caroline	T078	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:129	Rydén Erik Olov & Rydén Britt	T076	2092	2092	2092	2092	8368
Södergård 1:130	Savander Shalini & Savander Leif	T074	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:131	Karttunen Niklas & Marten Caroline	T062	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:132	Fors Patrik & Fors Lyrén Cecilia	T060	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:133	Larsson Björn	T058	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:134	Hägglund Jöran & Hägglund Kersti	T056	2092	2092	2092	2092	8368
Södergård 1:135	Almqvist Christina & Nilsson Tommy	T054	1813	1813	1813	1813	7252
Södergård 1:136	Sandberg Stefan & Johansson Jennie	T052	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:137	Stänkelström Anita	T050	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:138	Norrmann Lars & Melin Linnéa	T048	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:139	Johansson Börje & Johansson Siv	T046	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:140	Sandberg Sune & Sandberg Karin	T044	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:141	Landgren Johanna & Olander Mattias	T042	2092	2092	2092	2092	8368
Södergård 1:142	Björklund Dorothy	T040	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:143	Lindqvist Hanna & Barkestam Johan	T038	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:144	Eriksson Birger & Eriksson Britt Marie	T036	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:145	Aronsson Malin & Åkerlund Marcus	T034	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:146	Thyrell Patrik & Thyrell Petra	T032	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:147	Rönning Hanna	T030	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:148	Björkbacka Stefan & Eriksson Mirja	T028	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:149	Söderlund Paul & Vesterlund Ingrid	T026	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:150	Håkansson Carina & Persson Michael	T024	1465	1465	1465	1465	5860
Södergård 1:151	Öhrbom Stig Olof & Öhrbom Harriet	T022	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:152	Isvén Karin Ulrika & Johansson Peder Thomas	T020	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:153	Strömquist Niklas & Sundqvist Linnéa	T018	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:154	Moberg Sverker	T016	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:155	Höglund Per & Höglund Anna-Lisa	T014	1136	1136	1136	1136	4544

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2013

Fastighets- beteckning	Fastighetsägare	Medlems- nummer	Förfallodatum				SUMMA
			2013-04-30	2013-07-31	2013-10-31	2014-01-31	
Södergård 1:156	Näsström Arne & Näsström Karin	T012	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:157	Frånlund Eva-Britt & Frånlund Conny	T008	1515	1515	1515	1515	6060
Södergård 1:158	Johnsson Thore & Johnsson Siv	T010	1186	1186	1186	1186	4744
Södergård 1:159	Olsson Pär-Olov & Olsson Cecilia	T002	1186	1186	1186	1186	4744
Södergård 1:160	Meriläinen Anders	T004	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:161	Olsson Sonja	T006	1136	1136	1136	1136	4544
Södergård 1:162	Persson Linnea & Eriksson Henrik	T068	2092	2092	2092	2092	8368
Södergård 1:163	Söder Marja & Olsson Niklas	T066	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:164	Göransson Magnus	T064	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:165	Åberg Ingrid	T072	1763	1763	1763	1763	7052
Södergård 1:166	Jarhulf Lennart & Jarhulf Eva	T070	1763	1763	1763	1763	7052
SUMMA:			186891	186891	186891	186891	747564

Ägaruppgifter hämtade ur Lantmäteriets fastighetsregister 2013-02-22


THORN

Jet


Kompakt gatuarmer av aluminium.
Kapslingsklass IP65



Jet är utvecklad enligt modernaste tekniska förutsättningar med avseende både på kvalitet, optiska prestanda och design. Armaturen är anpassad efter lokalgatans och den mindre vägens behov, men har därutöver många användningsområden i både city- och förortsmiljön.



- Samtliga driftdon och komponenter inbyggda i armaturhuset
- Urval av ljuskällor för olika användningsområden, t ex parkeringsplatser, mindre vägar, bostadsområden och offentliga platser
- Ljuskällan lätt att ställa i olika positioner. Ger perfekt kontroll av ljusfördelningen
- Kupan diffuserad bakåt minskar risken för störande ljus, speciellt viktigt i bostadsområden. Kupan av UV-stabiliserad polykarbonat
- Armaturen levereras komplett med driftdonsinsats
- Lätt att demontera. Allt material kan återanvändas



Justerbar adapter



Jet 2

Jet 1 & 2

Material/Ytbehandling

Stomme: pressgjuten aluminium pulverlackerad i grå kulör, RAL 9006
Kupa: UV-stabiliserad polykarbonat
Packning: neopren
Driftdon/lamphållare: galvaniserad stål
Reflektor: aluminium
Skruvfästen: rostfritt stål
Låsbygel: rostfritt stål

Installation/Montage

För stolparm Ø 42–60 mm, halslängd 90 mm eller med adapter för montering på stoltopp Ø 60 mm eller Ø 76 mm, halslängd 100 mm. Adaptern ställbar i 5°/10°/15°. Kabelförskruvning för kabel Ø 8–13 mm.
Ljuskälla och driftdonsinsats åtkomliga sedan kupan fällts ned. Insatsen är fäst med två skruvar till stommen. Lamphållaren kan justeras horisontellt i sex lägen och vertikalt i fem lägen för optimal ljusfördelning.

Standard

Konstruerad och tillverkad i enlighet med EN 60598-2-3
⚡⚡⚡ Kapslingsklass IP65
CE

Alternativutförande

Skyddsklass II. Inbyggd fotocell



1.



2.



3.



4.






5.



6.

1. Kompakt, stark och stabil konstruktion av pressgjuten aluminium och bästa material i alla detaljer
2. Optik och driftdon i IP65
3. Helt demonterbar driftdonsinsats för olika ljuskällor
- 4 & 5. Enkel åtkomst till ljuskälla och driftdon för snabb installation och underhåll
6. Fotocellvariant



Projicerad vindyta: 0,052 m²

Jet 1



Ljuskällor

- Högtrycksnatriumlampa SE/ST 50, 70W. Sockel: E27
- Metallhalogenlampa MT/ME, CDM 70W. Sockel: E27
- Kviksilverlampa QE 80W. Sockel: E27
- Kompaktlysör 57 W FSMH-E. Sockel: GX24q-5

Beställningsuppgifter

Levereras exkl ljuskälla
Lamphållarens leveransläge L3/V3

E-nummer	Bestyckning	Sockel	Vikt (kg)
	230 V		
77 330 00	JET1 50W SE/ST	E27	3,9
77 330 01	JET1 70W SE/ST, ME/MT	E27	4,1
77 330 02	JET1 80W QE	E27	3,7
	230/240 V ELEKTRONISK REAKTOR		
77 330 03	JET1 57W FSMH	GX24q-5	2,9
	Tillbehör		
77 330 07	Ø60MM STOLTOPPADAPTER, STÄLLBAR		0,9
77 330 08	Ø76MM STOLTOPPADAPTER, STÄLLBAR		0,9



Projicerad vindyta: 0,065 m²

Jet 2

Ljuskällor

- Högtrycksnatriumlampa SE/ST 100-150W. Sockel: E40
- Metallhalogenlampa MT/ME, CDM 100-150W. Sockel: E40
- Kviksilverlampa QE 125W. Sockel: E27
- Kompaktlysör 70W FSMH-E. Sockel: GX24q-6

Beställningsuppgifter

Levereras exkl ljuskälla
Lamphållarens leveransläge V1/L2

E-nummer	Bestyckning	Sockel	Vikt (kg)
	230 V		
77 330 10	JET2 100W SE/ST, ME/MT	E40	5,5
77 330 11	JET2 150W SE/ST, ME/MT	E40	6,1
77 330 12	JET2 125W QE	E27	5,1
	230/240 V ELEKTRONISK REAKTOR		
77 330 13	JET2 70W FSMH	GX24q-6	4,1
	Tillbehör		
77 330 07	Ø60MM STOLTOPPSADAPTER STÄLLBAR		0,9
77 330 08	Ø76MM STOLTOPPSADAPTER STÄLLBAR		0,9

*PLANGLASVARIANT PÅ BEGÄRAN



THORN

Lighting people and places

Thorn Lighting AB

Huvudkontor och utställning

Industrigatan, Box 305,
261 23 Landskrona
Tel 0418-520 00
Fax 0418-265 74

Kundservice och tekniskt säljstöd

Tel 0418-520 00
Fax 0418-598 95

Övriga utställningar

Solna

Gårdsvägen 7C
169 70 Solna
Tel 08-735 91 00
Fax 08-82 27 31

Göteborg

Drakegatan 7
412 50 Göteborg
Tel 031-81 51 70
Fax 031-16 10 75

E-post: marknad@thornlight.se

www.thornlight.se



Första miljöcertifierade belysningsföretaget • Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001





ACTION LED

Action LED kombinerar modern tidlös design med mycket goda belysningssegenskaper. Armaturen är mycket energieffektiv och är ett perfekt val för bostadsområden där belysningen ska upp-dateras. Den indirekta ljusfördelningen ger effektivt och behagligt ljus. Action LED finns även som en variant med 5 m påmonterad kabel 3x1,0 mm² – Action LED komplett. För stolptopp Ø 60mm. Kapslingsklass IP65.

- Robust IK10
- Lång livslängd och låga servicekostnader
- Indirekt ljusfördelning



Art.nr	Typ	Effekt W	Färg	Ljusflöde lm	Färgtemp. K	Ø	H
E77 513 10	8395 LED	27	Silvergrå	2000	4000	600	525
E77 513 11	8395 LED	41	Silvergrå	3000	4000	600	525
E77 513 23	8395 LED komplett	41	Silvergrå	3000	4000	600	525



CLARA

Clara är en stolp- eller väggarmatur utförd i en stilren och funktionell design med den senaste LED-tekniken. Armaturen har en optimerad ljusfördelning för större stolpavstånd och försedd med planglas för en god avbländning. Lämplig för park- och bostadsområden. Clara finns även som en variant med stolpfäste och 5m påmonterad kabel 3x1,0 mm²-Clara komplett. Kapslingsklass IP54.

- Planglas för god avbländning
- Lång livslängd och låga servicekostnader
- Optimerad ljusfördelning för större stolpavstånd



Art.nr	Typ	Effekt W	Färg	Ljusflöde lm	Färgtemp. K	L1	L2	B
E77 172 99*	Clara LED 27W/740	27	Antracitgrå	1800	4000	260	330	260
E77 172 85	Clara LED 27W/741 komplett	27	Antracitgrå	1800	4000	260	330	260

*Stolpfäste E77 172 88 beställs separat.



**Så får du extra stor glädje
av ditt radgarage.**

Med Dieden väljer du funktion och trygghet.

Infartsbredden.

Diedens portar tillverkas måttanpassade, med flexibel lösning för karmens infästning. Resultatet blir att du kan bibehålla maximal infartsbredd i alla lägen.

Maximalt utrymme inuti garaget.

Diedens unika konstruktion innebär att porten fungerar utan några skrymmande skenor i taket.

Färgvalet.

Du väljer mellan 20 kulörer för lackerad stålplåt och 14 för aluminium. Du kan, om du önskar, välja en färg för portbladet och en annan för sparkplåten.

Isolerad port eller oisolerad.

Tänk på att pristillägget är litet för att få en isolerad port.

Den korta montagetiden.

Genomtänkt konstruktion med port och karm som en enhet, på plats i ett enda moment, snabbare än någon annan port.

Kvaliteten.

Diedens vipport är utprovade under mer än 50 år och är den mest sålda porten för radgarage i Sverige. Varje detalj är gjord med kompromisslös kvalitet.

Portekonomin över tiden.

Det är med åren du i än högre grad kan avläsa Diedens styrkor, vi talar om mer än 30 år! Skulle oturen vara framme med en skada är det enkelt att byta enbart portens front, eller annan skadad del. Vi lagerhåller reservdelar till portar levererade så långt tillbaka som 50-talet.



Dieden är Sveriges ledande tillverkare av vipportar och slagportar. Denna position har vi nått genom tillverkning och utveckling av garageportar sedan 1951. Företaget grundades dock redan 1907. Försäljning och montering sker över hela Sverige genom bygg- och garageportsentreprenörer, samt genom byggmaterialhandeln. Huvudkontor, utvecklingsverksamhet och tillverkning finns i Broby i norra Skåne.



En garageport, kan det vara något att snacka om?

Nya portar till radgaragen betyder mycket. Både för säkerheten och för bostadsområdets totala miljö. Så när en diskussion inleds blir det oftast ett snabbt beslut att byta portar. Därefter finns flera ställningstaganden som måste göras.

Sök den mest optimala lösningen.

I ett tidigt skede bör du ta kontakt med en lokal entreprenör som på plats kan beskriva möjligheterna att få den mest optimala lösningen. Då kan du också se färgprover och diskutera på plats hur bytet praktiskt kan fungera.

Ur många synvinklar är Dieden ett mycket starkt alternativ. Se därför till att få klart för dig vilken infartsbredd radgaragen får efter portbytet, vilka färger som finns att välja på, alternativkostnaden för isolerade portar och hur lång tid ni får vara utan garagen under portbytet.

Försäljning och service över hela landet.

Dieden har sedan många år ett väl utbyggt nät av erfarna garageportsentreprenörer. Gå in på **www.diedenporten.se** för besked på närmaste entreprenör, eller byggmaterialhandel som säljer Dieden. Du är också välkommen att vända dig direkt till Dieden om du har frågor.





Befintlig port inkl karm demonteras. Med Dieden behåller du tidigare infartsbredd.



Portarna levereras helt förberedda med karm i ett enda stycke. Enkelt och säkert.



Två man ställer porten i sitt läge och skruvar fast karmen, utan skrymmande skenor i taket.




Porten är färdigjusterad på fabrik och kan tas i bruk direkt efter montaget.

Dina mått är viktigare än våra.

Snabbt och lätt mäts dina portöppningar eller anpassas måtten efter nybyggnation. Dieden erbjuder dig hundra procentig måttanpassning. Det gör att infartsbredden aldrig minskar vid ett byte från en gammal port till Dieden.

Vipport i perfekt balans.

Dieden är marknadens enda port med patenterad, helt inkapslad tryckfjäder. Den färdigjusteras på fabriken och kan enkelt finjusteras på plats. Med perfekt balansering stannar porten alltid i önskat läge eller strävar uppåt när du släpper den.



Du väljer en godkänd port.

Dieden Favorit uppfyller de krav som ställs enligt europastandarden EN-13241-1. Det innebär att vi erbjuder dig vipportar som är testade av Statens provnings- och Forskningsinstitut (SP): vattentätethet Klass 3, motståndskraft mot vindlast Klass 2, termiskt motstånd U-värde 1,8, luftgenomtränglighet Klass 2, godkänd för 6 olika typer av fjärrstyrd portöppnare.



Montering så enkel den kan bli.

Diedens vipportar är marknadens enklaste att montera. De levereras som en enda enhet, utan lösa delar. Hela porten sätts på plats i ett enda moment. Det innebär att garagen mycket snabbt är tillgängliga efter montage.

Komplettera med motoröppning.



Det blir allt vanligare att portarna kompletteras med motoröppnare. Tillsammans med vår motorleverantör Aperto har vi intressanta speciallösningar för radgarage.





En renovering av radgaragen med ny fasad och nya portar betyder mycket för boendemiljön.

FAVORIT



Portar i signalblå kulör, och försedda med ventiler i sparkplåten.

Favorit är en av Sveriges genom tiderna mest sålda portmodeller. Den har Diedens alla styrkor inbyggda och bjuder dessutom på en stor valfrihet när det gäller det yttre. Portbladet är underhållsfritt för många år framöver oavsett om du väljer slät lackerad stålplåt eller stuccaterad aluminiumplåt. Favorit har en klassisk design med 12 mm djupa och 20 mm breda spår. CC-avstånd mellan spåren är 110 mm. Du kan även få Favorit med liggande spår som har CC-avstånd 160 mm.

Ytbehandlingen är av högsta klass, du får en port med mycket god kulör- och glanshållning. Den polyesterlackerade stålplåten är 0,5 mm tjock och finns i 20 olika kulörer. Väljer du aluminiumplåt som har tjockleken 0,6 mm erbjuder vi ett urval av 14 olika kulörer.


Favorit finns som vipport och slagport, isolerad eller oisolerad.



Handtag i ny design som tillval. Utförande i mattborstat rostfritt stål.

Lackerad stuccaterad aluminiumplåt med duvblå kulör.

Stålplåt



Favorit stålplåt levereras som standard med sparkplåt i samma kulör som portbladet.

Aluminiumplåt



Favorit aluminiumplåt levereras som standard med sparkplåt i aluzink.



Favorit i ljusgrå kulör, så långt ögat kan nå.

Du kan göra det där lilla extra – här portar i faluröd aluminiumplåt med liggande spår i kombination med sparkplåt i aluzink.





Det stora färgurvalet möjliggör trevliga kombinationer med miljön i övrigt. Kulör mörkblå.


Torup är porten du väljer när du vill kombinera din önskan om trä med full valfrihet när det gäller kulör. Mer info i vår broschyr över portar för villagarage.



Välj färg för din **Favorit**-port

Lackerad stålplåt – 18 kulörer.


Fabrikslackerad polyesterlack med mycket god kulör- och glanshållning.




Vit
NCS S 0502-G




Ljusgrå
NCS S 2005-G60Y




Zinkgrå
NCS S 3502-B




Ljusgul
NCS S 1020-Y20R




Gul
NCS S 2040-Y10R




Ökenbeige
NCS S 1010-Y30R




Brun
NCS S 8005-Y80R




Svart
NCS S 9000-N




Grön
NCS S 6020-G30Y




Mörkröd
NCS S 5040-Y80R




Tegelröd
NCS S 4040-Y80R




Klar mörkröd
NCS S 2070-R




Mörkgrå
NCS S 7005-B20G




Silvermetallic
På metallkulörer anges inget NCS-värde då den varierar med betraktningvinkeln.



Antracitmetallic



Mörkblå
NCS S 6020-R80B



Signalblå
NCS S 4550-R90B

Lackerad aluminiumplåt – 14 kulörer.

Aluminiumplåten är stuccerad 0,6 mm. Lackbehandling PVF2 med utförande enligt EN-norm 1396.




Kallvit
NCS 0502-Y




Varmvit
NCS 0005-G80Y



Elfenbensvit
NCS 1510-Y20R



Gnejsröd
NCS 4030-Y70R



Faluröd
NCS 6040-Y85R




Brun
NCS 9005-Y20R




Desert-beige
NCS 1005-Y30R




Ljusgul
NCS 1030-Y10R




Gyllengul
NCS 1926-Y25R



Svart
NCS 9500




Ljusgrön
NCS 2010-G30Y



Olivgrön
NCS 6015-G50Y



Grå
NCS 2000



Duvblå
NCS 5030-R90B



Aluzink
(Sparkplåt)

Du kan även välja **sparkplåtens** material och kulör. Standard för Favorit med portblad i stålplåt är sparkplåt i samma kulör som portbladet. Favorit med aluminiumplåt levereras som standard med sparkplåt i aluzink. Möjligheten finns att kombinera portbladets kulör med sparkplåt i annan kulör.

Vi reserverar oss för att kulörerna ej kan återges helt korrekt i färgkartan. Kulörnummer anges i närmaste NCS-värde.

Låt boendemiljön bjuda på lite mer glädje.

Att välja Dieden garageportar betyder att du värderar din miljö högt. Vem gör inte det! Tänk så roligt att kunna välja färgsättning av portblad och sparkplåt. Med Dieden

behöver inte valet bli enbart en fråga om vitt och brunt. Så ta för dig av möjligheterna!



Zinkgrå



Klar mörkröd med svart sparkplåt.



Blå med zinkgrå sparkplåt



Beige



Bästa lösningen för S:t Eriks betonggarage.

De smala mittstolparna i ett S:t Eriks Betonggarage vålar vid första anblicken problem när portarna ska bytas. Självklart önskar du en lösning med så stor infartsbredd som möjligt.

Med Diedens lösning Favorit S20 slipper du fälla in backspeglarna var gång du kör in bilen i garaget. På karmsidornas insida finns nämligen fästörön för att underlätta infästningen

i betongstolparna. Öronen saxas så att karmarna från två portar kan få plats på den smala mittstolpen.

Karmarnas ovkant och underkant kan även försees med urtag för att göra plats för takbalkar och infästningsjärn i garaget. Detta gäller speciellt för gavelportar som kräver anpassningar för att maximal inkörsbredd ska kunna bibehållas.




Dieden Favorit är som gjord för S:t Eriks betonggarage genom sin konstruktion med infästning av karmen.



Portarna görs alltid måttanpassade, så infartsbredden minskar aldrig vid byte från en gammal port till en ny.

Dieden löser även andra problem du kan ställas inför.





Du har så kallade Termogarage med styrspår i karmen efter den gamla porten. Detta spår vill du inte ha synligt, samtidigt som en ny säker infästning önskas.

Lösningen heter Favorit Termo som har fästörön på insidan av karmen. I stället för karm av vinkeljärn 40 x 40 mm används i detta fall oftast ett vinkeljärn som är 60 mm i smygsidan. Du döljer därigenom styrspåret som använts för den gamla porten.

Du har garagestolpar på betongplintar som sticker ut mot portbladet.

Dieden skräddarsyr porten så att portbladet slutar i plintens ovkant. Portbladet förlängs till marknivå med en plåtremsa som måttanpassas till plinten. Plåtremsan kläs med en sparkplåt och släpläst vilket ger en snygg avslutning mot marken.



Du har garage med en sluttande marknivå.

Dieden löser detta med en högre släpläst. Den måttanpassas genom att skäras i exakt nivå med den sluttande marken.

Du har garage med låg takhöjd, samtidigt som taket sluttar mot porten.

Lösningen heter Favorit LS och innebär att porten tillverkas med skenor i taket. Porten följer i sitt uppfällda läge takanslutningen. På så sätt får du maximal fri höjd inne i garaget när porten är öppen.

Ventiler för ett väl fungerade garage.

Med ventiler i porten motverkar du kondens och förlänger dessutom livslängden på bilen. Ventiler placerar du i sparkplåten. Inte minst viktigt om garaget ligger i fastighetens källarplan.

Bilar med dragkrok har svårt att få plats i garaget


Handtaget flyttas upp så att låskistan på insidan kommer i annan höjd än dragkroken på bilen.



Vipport.

Vipportarna kan fås i mått upp till bredd 2600 mm och höjd 2200 mm. Angivna mått gäller bredd x höjd. Sidokarmar och ovanstycke är av galvaniserat L-stål 40 x 40 x 5 mm. Vipporten levereras med Nemeff låskista. Cylinder och cylinderkopp är tillval. För extra hög säkerhet kan

vipporten kompletteras med säkerhetslås som med en hakregel låser porten i den kraftiga karmen. Våra isolerade vipportar är utmärkta för att hålla ditt garage frostfritt och tempererat upp till ca. 10° C. Om du valt ventiler till porten kan du komplettera med skjutluckor.



Montering som medför maximal infartsbredd.

Dieden vipport monteras alltid innanför dagöppningen. Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen. En handmanövrerad port kräver 70 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen och en fjärrmanövrerad port 80 mm.

Enkelt byte av skadat portblad.

Dieden ger dig möjlighet att så fort en skada uppstått, exempelvis en påkörning, byta enbart portens frontplåt.


Vid en skada räcker det oftast med att frontplåten byts ut.



Slagport.

Slagportarna kan fås i mått upp till 3000 x 3000mm. Sidokarm och ovanstycke är av obehandlad furu, 55 x 115 mm. Slagporten levereras med spanjolett på sidodörr. Låskistan

är av typ ASSA 565. Cylinder och cylinderring är tillval. Slagporten finns i oisolerat och isolerat utförande. Enligt Svensk Byggnorm är de godkända för 10° C respektive 21° C.



Slagportens ena dörr "låses" med spanjolett, den andra fungerar som gångdörr.



Se även vår broschyr över
portar till villagarage med
ytterligare modeller.



Diedenporten, Industrigatan 3, 280 60 BROBY. Tel: 044 - 462 30 . Fax: 044 - 412 63. www.diedenporten.se

Återförsäljare